



Spettabili
Società della
Lega Nazionale Professionisti Serie A

e, p.c.
Spettabili
F.I.G.C.
AIA - CAN

Circolare n. 11

Del 13 agosto 2025

**NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA GOAL LINE TECHNOLOGY ("GLT"),
DEL SISTEMA VIDEO ASSISTANT REFEREES ("VARs") e EPTS REALIZZATI
CENTRALMENTE DA LNPA CON IL PROPRIO PARTNER HAWK EYE**

1. - GOAL LINE TECHNOLOGY

Gli incontri del Campionato di Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa a partire dagli Ottavi di Finale e della EA Sports FC Supercup (in caso di disputa su territorio italiano) devono disputarsi in stadi dotati di un sistema di "Goal Line Technology" omologato dalla FIFA.

Il Servizio è fornito da Hawk-Eye Innovations Limited ("HE") secondo gli standard previsti nell'ultima edizione del "FIFA Quality Programme for Goal Line Technology Testing Manual".

Le società sono tenute a mettere a disposizione di HE:

- presso il TV compound i segnali video, la corrente elettrica e l'accesso ad internet necessari per la fornitura del Servizio, sempre e comunque in base alle disponibilità e tenuto conto delle caratteristiche tecniche di ogni singolo stadio e comunque senza alcun costo per HE;
- gli operatori per il settaggio (bilanciamento colore) delle camere
- tutti gli accessi richiesti agli stadi ed agli Eventi, inclusi il campo da gioco, le coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante la fase dell'installazione del sistema di GLT sia nei momenti operativi, e tutti i permessi necessari per accedere agli stadi anche negli altri giorni, se necessario, previa richiesta di HE e secondo le disponibilità degli stadi;
- tutti i permessi degli stadi, dandone comunicazione a HE;
- nei giorni di gara, nei giorni dell'installazione o in altri giorni, se necessario, e comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all'interno dello stadio che possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il Servizio ed eventualmente uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per consentire ad HE di



FRECCIAROSSA



PANINI



iliad



BANCOMAT



.bezr





- posizionare un van dal quale possa essere svolto di volta in volta il Servizio. Entrambe le location devono avere un accesso stabile, affidabile e sicuro alle utenze;
- tutti i disegni, i progetti e i dettagli relativi ad ogni stadio necessari per installare la GLT;
- con ragionevole preavviso, qualsiasi piano di sviluppo pianificato nello stadio (ad esempio la demolizione di quelle parti dello stadio sulle quali sono state istallate attrezzature della GLT o per l'ipotesi di spostamento in un nuovo stadio), affinché HE possa organizzarsi di conseguenza. Se questi progetti richiedono la disininstallazione delle attrezzature della GLT e/o la ricollocazione di esse, tutti i relativi costi dovranno essere sostenuti interamente dalle Società.

La Lega e le Società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione delle apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui tali avvenimenti siano stati determinati dalla Lega, dalle Società o da soggetti che agiscano per loro conto.

Le Società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le apparecchiature di HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le strutture ove si disputano gli Eventi.

La Lega si impegna a non compiere o autorizzare, e a far sì che nessuno dei suoi dirigenti, dipendenti o persone che agiscano in suo nome compia o autorizzi, atti che possano essere pregiudizievoli dell'immagine di HE e/o del sistema GLT.

Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per consentire la corretta installazione delle apparecchiature della GLT saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 31 dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC in vigore per l'ammissione al campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

2. VIDEO ASSISTANT REFEREES

Il servizio VAR sarà svolto presso l'IBC e riguarderà tutti gli incontri del Campionato di Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa a partire dai Trentaduesimi compresi. In relazione alle Gare di Coppa Italia Frecciarossa dei Trentaduesimi, ove non fosse possibile trasportare i segnali isolati delle telecamere presso l'IBC, il servizio VAR verrà svolto direttamente presso la Venue di svolgimento dell'Evento.

Il servizio è fornito da HE nel pieno rispetto degli standard previsti nell'ultima





versione dell'“IFAB – VARs Implementation Handbook for Competitions”.

Tali standard qualitativi di produzione potranno subire eventuali modifiche in seguito alle disposizioni emanate, anche nel corso della stagione sportiva, dalle Autorità Governative e/o Sportive.

Le società della LNPA sono tenute a mettere a disposizione di HE:

- presso il TV compound i segnali video, la corrente elettrica e l'accesso ad internet necessari per l'erogazione del servizio (gli operatori di HE presenti allo stadio saranno incaricati a proprio onere di raccogliere presso la bagagliaia del mezzo Host i singoli segnali camera);
- a bordo campo, la zona riservata alla “Revisione Arbitrale” (Referee Review Area, “RRA”), ubicata tendenzialmente tra le due panchine, nella postazione del quarto ufficiale di gara o eventualmente dove la LNPA ritenga opportuno in base alle condizioni di sicurezza, al posizionamento delle camere televisive, all'ubicazione delle panchine, agli spazi pubblicitari e ad altri eventuali parametri tecnici, con relativa fornitura di corrente elettrica e fibra di collegamento con la regia VARs. Tale postazione deve essere delimitata da una linea di demarcazione tracciata a terra (di circa 3 metri per 3 metri) e provvista di copertura trasparente, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ogni singolo stadio;
- tutti gli accessi richiesti agli stadi e agli Eventi, inclusi il campo da gioco (non durante la gara), le coperture, le passerelle e le Aree OB, sia durante l'installazione del sistema VARs sia nei momenti operativi;
- tutti gli eventuali permessi o autorizzazioni necessari per l'installazione dei supporti;
- tutti i disegni, i progetti e i dettagli riferiti a ogni stadio necessari per l'installazione del sistema VARs;
- nei giorni di gara, nei giorni dell'installazione o in altri giorni, se necessario e comunque a preventiva e motivata richiesta di HE ed a condizione della disponibilità dello stadio, una postazione con serratura all'interno dell'impianto che possa essere usata in via esclusiva come ufficio locale di HE per il servizio ed eventualmente uno spazio nel parcheggio dello stadio durante le ore operative per consentire a HE di posizionarvi un van dal quale possa essere di volta in volta fornito il Servizio. Entrambe tali location devono avere un accesso stabile, affidabile e sicuro alle utenze;
- tutti i necessari accrediti per gli stadi.

L'attività di RRA deve essere visibile al pubblico per motivi di trasparenza ed



FRECCIAROSSA




PANINI



iliad



BANCOMAT





integrità. Solo gli ufficiali di gara, e l'operatore di HE preventivamente riconosciuto ed autorizzato dalla LNPA e dagli arbitri, possono accedere all'area RRA. È in ogni caso nella stessa vietato l'ingresso a calciatori, allenatori e dirigenti delle squadre e a chiunque altro non autorizzato dall'arbitro o dalla LNPA.

Nessuna forma pubblicitaria reale o virtuale è consentita nell'area tecnica della RRA.

La Lega e le sue Società sono responsabili della perdita, danneggiamento o distruzione delle apparecchiature installate da HE presso gli stadi, limitatamente alle ipotesi in cui tali avvenimenti siano stati causati dalla Lega, dalle Società o da soggetti che agiscano per loro conto.

Le Società sono pertanto tenute a custodire in maniera adeguata le apparecchiature di HE e a far installare appositi cartelli che indichino la presenza delle medesime presso le strutture ove si disputano gli Eventi.

Eventuali interventi infrastrutturali che si dovessero rendere necessari negli stadi per consentire la corretta installazione e/o operatività del sistema VARs saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 31 dei "Criteri Infrastrutturali" del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC in vigore per l'ammissione al Campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

3. – UTILIZZO DEI MAXISCHERMI DELLO STADIO

La Lega Serie A autorizza la trasmissione di immagini degli Eventi sui maxischermi dello stadio con le seguenti modalità:

- nel pre-gara, possono essere trasmesse le immagini del segnale multilaterale della gara messo a disposizione dal produttore dell'evento e/o le immagini dei magazine televisivi settimanali realizzati dalla Lega Serie A;
- durante l'intervallo e nella fase post-gara, possono essere trasmessi esclusivamente gli *highlights* della gara in corso prodotti da Lega Serie A e a condizione che in essa non siano contenuti episodi dubbi, controversi o contestati dal punto di vista regolamentare;
- durante la gara la trasmissione di immagini è consentita con le seguenti prescrizioni e, in ogni caso, a seguito di un'autorizzazione della Lega Serie A, che non potrà essere irragionevolmente rifiutata:
 - è consentita esclusivamente la trasmissione di immagini della gara che si sta disputando nello stadio;
 - le immagini possono essere trasmesse a condizione che il club



FRECCIAROSSA



PANINI




iliad

PHILADELPHIA

BANCOMAT



bazar





- ospitante abbia ottenuto tutti i permessi necessari a trasmettere tali filmati dalle terze parti (in primis autorità pubbliche ed eventuali titolari di diritti);
- in ogni caso, i filmati non devono includere alcuna immagine che:
 - ✓ possa avere un impatto sullo svolgimento del gioco;
 - ✓ possa essere ragionevolmente considerata come controversa nella misura in cui è probabile che incoraggi o inciti qualsiasi forma di disordine pubblico;
 - ✓ possa mostrare un qualsiasi disordine pubblico, disobbedienza civile e/o materiale offensivo (ad esempio striscioni o cartelli) presente sugli spalti o sul terreno di gioco;
 - ✓ possa criticare, compromettere o danneggiare la reputazione, la posizione o l'autorità dell'arbitro, dei calciatori e/o di qualsiasi altra figura presente allo stadio (includendo ogni immagine il cui scopo sia di evidenziare, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione di fuorigioco, falli commessi da calciatori, potenziali errori di un ufficiale di gara e/o qualsiasi comportamento che sia contrario ai principi del fair play).
- A titolo di ulteriore chiarimento, ferme restando le prescrizioni sopra riportate, potranno essere trasmesse sui maxischermi dello stadio esclusivamente immagini relative a:
 - ✓ live della gara
 - ✓ gol convalidato dall'ufficiale di gara
 - ✓ chiara occasione da gol (ad esempio parata, palo o tiro fuori);
 - ✓ azione spettacolare;
 - ✓ in caso di episodio di "gol/non gol" per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;
 - ✓ in caso di interruzione del gioco disposta dall'arbitro per l'effettuazione di una revisione con l'ausilio del VARs e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta "VAR" mostrata




FRECCIAROSSA



iliad



BANCOMAT





✓ sul maxischermo dello stadio o, in alternativa, la messaggistica prodotta tramite il VARDICT in relazione all'episodio oggetto di review. La riproposizione di eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva è possibile solo dopo che l'arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;

- mentre non potranno essere trasmesse:
 - ✓ azioni controverse per fuorigioco e/o falli.
- Le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata.

La Lega Serie A provvederà a raccogliere le richieste delle Società interessate per l'autorizzazione alla trasmissione delle immagini. Le Società di Serie A dovranno individuare un referente che curi la regia delle immagini da trasmettere.

Sarà cura della Lega Serie A individuare un delegato che controlli il processo di trasmissione, con ogni conseguente responsabilità per ciascuno dei soggetti.

Fatta salva un'eventuale nuova comunicazione della Lega, il segnale video da trasmettere sui maxischermi dello stadio dovrà essere quello realizzato dalla regia del segnale Lega. Pertanto si raccomanda la seguente procedura:

- il Segnale in oggetto è disponibile "live" nell'OB Van Area presso la regia della Lega/club autoproduttore;
- i relativi test dovranno essere condotti prima delle 4 ore previste dal Regolamento per la consegna dei segnali, di concerto con il Coordinatore di Produzione e il Direttore di Produzione presenti in loco;
- il club è il solo e unico responsabile di quanto viene trasmesso sul maxischermo dello stadio;
- durante la trasmissione dei replay sul maxischermo non potrà essere presente alcuna immagine delle telecamere della produzione Lega ovvero potranno essere presenti solo le immagini live;
- il replay è facilmente identificabile da una "Wipe" sia in ingresso sia in uscita, pertanto con un congruo tempo di intervento per le commutazioni necessarie;
- il controllo e la commutazione del segnale trasmesso ai maxischermi dovranno essere gestiti da un operatore apposito, il quale dovrà essere in



FRECCIAROSSA



PANINI




iliad

ORIGINAL
PHILADELPHIA

BANCOMAT



bazar





- contatto per eventuali problematiche col Coordinatore di Produzione a bordo della regia della LNPA/club autoproduttore;
- in caso di sistemi automatici di commutazione, dovrà essere prevista in ogni caso una soluzione di backup, in quanto nel caso di malfunzionamento il segnale trasmesso sul maxischermo potrebbe non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento LNPA e potrebbe implicare un intervento sulla regia, con possibile pregiudizio per il prodotto LNPA.

In caso di abusi e/o violazioni delle precedenti prescrizioni, la Lega Serie A revocerà immediatamente l'autorizzazione alla trasmissione di cui sopra.

I risultati delle altre gare in programma possono essere visualizzati sui maxischermi in qualsiasi momento.

L'indicazione del tempo di gara può essere mostrata sui maxischermi o altri tabelloni elettronici dello stadio, a condizione che l'orologio venga fermato allo scadere del 45° minuto di ciascuna frazione di gioco e non venga, pertanto, fornita alcuna indicazione del trascorrere dei minuti di recupero.

Le suddette autorizzazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento della stagione in caso di uso improprio dei maxischermi e/o dei tabelloni elettronici.

4. – EPTS ELECTRONIC PERFORMANCE TRACKING SYSTEM

La LNPA con il proprio Partner HE offrirà un servizio ai Club e ai Broadcaster che permetterà di sfruttare dati di tracciamento del pallone e dei calciatori molto performante.

Il sistema prevedrà il montaggio presso l'impianto da 8 a 12 telecamere in relazione alla conformazione dell'impianto sportivo posizionate nella tribuna principale, nella tribuna opposta a quella principale e in ognuno dei lati corti dietro le porte.

Al fine della necessaria operatività del servizio all'interno dello stadio, sarà necessario avere una stanza di circa 12/15 m² munita di corrente elettrica sotto gruppo UPS, accesso internet e area condizionata/riscaldamento, destinata ad ospitare gli operatori di HE e i server (con separazione acustica tra l'area destinata al personale e l'area macchine).

Nel caso fosse impossibile individuare, presso lo stadio, una stanza con le suddette caratteristiche, la Società avrà cura di adibire uno shelter con le stesse caratteristiche all'interno o in prossimità dell'Area OB.

Le Società che svolgono la propria attività in impianti già dotati delle aree



FRECCIAROSSA



PANINI




iliad



BANCOMAT



bazar





destinate in precedenza all'attività VAR possono convertire l'utilizzo di tali spazi per il servizio di EPTS.

5. - RETE Wi-Fi ZONA SPOGLIATOI

L'impianto sportivo dovrà essere dotato di rete Wi-Fi e stampante nella zona adiacente gli spogliatoi per consentire l'utilizzo della nuova modalità on line delle distinte gara.

Cordiali saluti

HEAD OF COMPETITIONS AND OPERATIONS

Andrea Butti

